

Direzione Vigilanza Igienica

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100808 del 05/02/2025

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo Potenza**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **POTABILIZZATORE MASSERIA ROMANIELLO - SERBATOIO ACQUA TRATTATA OUT (ID: SATO)**
 Comune: **Potenza**
 Luogo di prelievo:
 Latitudine: **40.65660** Longitudine: **15.85019**
 Numero campione: **2025100808** Prelevato da: **Capalbi Rosanna (V.I.)**
 Data prelievo: **31/01/2025** Ora prelievo: **07:50**
 Data arrivo campione: **31/01/2025** Ora arrivo: **11:00** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2025100808**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **31/01/2025** Data fine prove: **05/02/2025**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
*COLORE	APAT CNR IRSA 2020 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			accettabile per i consumatori
*ODORE	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
*SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	Unità di pH	7,6		± 0,2	>=6,5-<=9,5
*STIRENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0.05	0.05		
*TEMPERATURA (#)	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003	°C	7,1			
*TORBIDITA' (#)	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003	NTU	0,25			
*ALCALINITA'	APAT CNR IRSA 2010 MAN 29 2003	mg/L	160			
*BICARBONATI	CALCOLO	mg/L	195			
CONDUTTIVITA'	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003	µS/cm a 20°C	414		± 14	<2500
DUREZZA	APAT CNR IRSA 2040 MAN 29 2003	°F	20		± 5	50
*OSSIDABILITA'	ISS.BEB.027.rev00	mg/L	1,7			5
*CARBONIO ORGANICO TOTALE	UNI EN 1484:1999	mg/L C	2,25	0.2	± 0,57	
RESIDUO FISSO	CALCOLO	mg/L	290		± 7	1500
AMMONIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	<0,05	0.05		0,5
CALCIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	60	5	± 5	
FLUORURO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	0,11	0.05	± 0,02	1,50
*BROMATO	UNI EN ISO 15061:2001	µg/L	<3	3		10
CLORATO	UNI EN ISO 10304-4:2022	mg/L	0,16	0.05	± 0,04	0.70
CLORITO	UNI EN ISO 10304-4:2022	mg/L	<0,05	0.05		0,70

Direzione Vigilanza Igienica

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100808 del 05/02/2025

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo Potenza**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **POTABILIZZATORE MASSERIA ROMANIELLO - SERBATOIO ACQUA TRATTATA OUT (ID: SATO)**
 Comune: **Potenza**
 Luogo di prelievo:
 Latitudine: **40.65660** Longitudine: **15.85019**
 Numero campione: **2025100808** Prelevato da: **Capalbi Rosanna (V.I.)**
 Data prelievo: **31/01/2025** Ora prelievo: **07:50**
 Data arrivo campione: **31/01/2025** Ora arrivo: **11:00** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2025100808**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **31/01/2025** Data fine prove: **05/02/2025**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
CLORURO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	24	5	± 4	250
FOSFATO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	<0,05	0.05		
MAGNESIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	12	1	± 1	
NITRATO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	<2,5	2.5		50
NITRITO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	<0,05	0.05		0,50
*C/VP(nitrato)+C/VP(nitrito)	CALCOLO	Nessuna udm	0,0			1
POTASSIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	2,8	0.5	± 0,3	
SODIO	UNI EN ISO 14911:2001	mg/L	24	5	± 2	200
SOLFATO	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/L	35	5	± 6	250
ALLUMINIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	11	10	± 2	200
ANTIMONIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	0,1	0.1	± 0,1	10
ARSENICO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0,5	0.5		10
BORO	EN ISO 17294-2:2023	mg/L	0,036	0.02	± 0,025	1,5
CADMIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0.1	0.1		5,0
CROMO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0.1	0.1		50,0
FERRO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<10	10		200
MANGANESE	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1	1		50
MERCURIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0.2	0.2		1
NICHEL	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<2	2		20
PIOMBO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<0.1	0.1		10
RAME	EN ISO 17294-2:2023	mg/L	<0,005	0.005		2
SELENIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1	1		20
URANIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1	1		30

Direzione Vigilanza Igienica
 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100808 del 05/02/2025

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo Potenza**

Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

Punto di prelievo: **POTABILIZZATORE MASSERIA ROMANIELLO - SERBATOIO ACQUA TRATTATA OUT (ID: SATO)**

Comune: **Potenza**

Luogo di prelievo:

Latitudine: **40.65660** Longitudine: **15.85019**

Numero campione: **2025100808** Prelevato da: **Capalbi Rosanna (V.I.)**

Data prelievo: **31/01/2025** Ora prelievo: **07:50**

Data arrivo campione: **31/01/2025** Ora arrivo: **11:00** T°: **7.7**

Numero verbale: **2025100808**

Modalità campionamento: **Istantaneo**

Data inizio prove: **31/01/2025** Data fine prove: **05/02/2025**

Tipo campione: **Da piano campionamento interno**

Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
VANADIO	EN ISO 17294-2:2023	µg/L	<1	1		140
BENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05	0.05		1
1,2 DICLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05	0.05		3,0
BROMODICLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	4,66	0.05	± 1,29	
BROMOFORMIO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05	0.05		
CLOROFORMIO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	10,70	0.05	± 3,15	
DIBROMOCLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	1,58	0.05	± 0,52	
TRIALOMETANI - TOTALE	SOMMATORIA DELLE CONCENTRAZIONI DI :CLOROFORMIO, BROMOFORMIO, DIBROMO CLOROMETANO E BROMODICL	µg/L	17	0.1	± 3	30
TETRACLOROETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05	0.05		
TRICLOROETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05	0.05		
TETRACLOROETILENE + TRICLOROETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05	0.05		10
VINILCLORURO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05	0.05		0.5
*ETILBENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05	0.05		
*TOLUENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,1	0.05		
*m+p-XILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0.1	0.1		
*CLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0.05	0.05		
*1,1 DICLOROETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,1	0.1		
*ESACLOROBUTADIENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0.05	0.05		
*1,1 DICLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05	0.05		
*1,2 DICLOROPROPANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0.05	0.05		
*1,1,2 TRICLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0.05	0.05		
*1,2,3 TRICLOROPROPANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0.05	0.05		

Direzione Vigilanza Igienica

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100808 del 05/02/2025

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo Potenza**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **POTABILIZZATORE MASSERIA ROMANIELLO - SERBATOIO ACQUA TRATTATA OUT (ID: SATO)**
 Comune: **Potenza**
 Luogo di prelievo:
 Latitudine: **40.65660** Longitudine: **15.85019**
 Numero campione: **2025100808** Prelevato da: **Capalbi Rosanna (V.I.)**
 Data prelievo: **31/01/2025** Ora prelievo: **07:50**
 Data arrivo campione: **31/01/2025** Ora arrivo: **11:00** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2025100808**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **31/01/2025** Data fine prove: **05/02/2025**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
*1,1,2,2 TETRACLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0.05	0.05		
*1,2 DIBROMOETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0.05	0.05		
*TETRACLORURO DI CARBONIO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*DICLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*CLOROBENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*1,2 DICLOROBENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*1,4 DICLOROBENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	0,00			
*1,1,1 TRICLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*CIS - 1,2 DICLOROETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*TRANS - 1,2 DICLOROETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*BROMOMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*CLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*BROMOCLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*1,1,1,2 TETRACLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*BROMOBENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*NAFTALENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*O-XILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
*CLOSTRIDIUM PERFRIGENS spore comprese	UNI EN ISO 14189:2016	UFC/100 mL	0			0
*COLIFORMI FECALI	APAT IRSA CNR 7020	UFC/100 mL	0			
ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
ENTEROCOCCHI INTESTINALI	AFNOR IDX 33/03 -10/13	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0

Direzione Vigilanza Igienica

Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100808 del 05/02/2025

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo Potenza**

Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

Punto di prelievo: **POTABILIZZATORE MASSERIA ROMANIELLO - SERBATOIO ACQUA TRATTATA OUT (ID: SATO)**

Comune: **Potenza**

Luogo di prelievo:

Latitudine: **40.65660** Longitudine: **15.85019**

Numero campione: **2025100808** Prelevato da: **Capalbi Rosanna (V.I.)**

Data prelievo: **31/01/2025** Ora prelievo: **07:50**

Data arrivo campione: **31/01/2025** Ora arrivo: **11:00** T°: **7.7**

Numero verbale: **2025100808**

Modalità campionamento: **Istantaneo**

Data inizio prove: **31/01/2025** Data fine prove: **05/02/2025**

Tipo campione: **Da piano campionamento interno**

Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C	UNI EN ISO 6222:2001	UFC/1 mL	1			Senza variazioni anomale
*PSEUDOMONAS AERUGINOSA	UNI EN ISO 16266-2:2022	MPN/250 mL	<1		0 - 6,2	0
*SALMONELLE	APAT CNR IRSA 7080 MAN 29 2003	UFC/1 L	Assente			0
*MICROCISTINE MC - LR	ISS.BGA044.rev00	µg/L	<0,15			1

Direzione Vigilanza Igienica

Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2025100808 del 05/02/2025**Note:**

Il presente Rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

La procedura di campionamento è la ALDVI P05 "Modalità campionamento acque destinate al consumo umano".

La fase di campionamento è esclusa dall'accreditamento.

Il laboratorio declina ogni responsabilità sulla natura e l'origine del campione nonché sulla sua rappresentatività nel caso di campionamento effettuato dal Cliente ed in caso di informazioni fornite dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati. Nel caso di campionamento a cura del Cliente, i dati forniti dal Cliente sono: Committente, Categoria merceologica, Punto di prelievo (Comune, Luogo, Latitudine e Longitudine), data e ora.

La regola decisionale applicata dal laboratorio e concordata con il Committente per la dichiarazione di conformità prevede che il confronto con i Limiti riportati non tenga conto dell'incertezza di misura.

Legenda:

INCERTEZZA U: Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura $K=2$ e un livello di fiducia $P=95\%$. Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza (IC) del 95%, inteso come valore minimo e massimo. IC del 95% esprime la precisione e la ripetibilità teorica del metodo microbiologico. Quando il numero di colonie espresso come MPN è 0 il valore viene espresso come <1 . Quando il numero di colonie espresso come MPN supera 24196 il valore viene espresso come > 24196 .

LdR: Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione del misurando che può essere rilevata ma non quantificata.

Fuori Limite: Il risultato Fuori Limite sarà evidenziato in grassetto.

+ Prova eseguita da laboratorio esterno accreditato.

* Prova non accreditata.

(#) Prova eseguita direttamente in campo.

Giudizio: I parametri analizzati sono conformi ai valori limite del D.Lgs 18/23

IL RESPONSABILE DI LABORATORIO
Dott.ssa Patrizia Montenegro
(Firmato Digitalmente)

Fine rapporto di prova
