

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)  
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

LAB N° 0648 L

M.7.8/1/1 Ed. 03 Rev 03  
Pag. 1 di 6

Rapporto di prova N°: 24.2799.1 Data Emissione: 02/10/2024  
 Committente: **ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- Via Pasquale Grippo - Potenza**  
 Prodotto dichiarato: Acque destinate a consumo umano  
 Descrizione Campione: Acqua (Uscita) prelevata c/o Serbatoio Difisella Alto - Latronico (PZ)  
 Gridway lab: 2024105542 - Verbale n.: 2024105542  
 Campione N°: 24.2799.1  
 Produttore: **ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.- Via Pasquale Grippo - Potenza**  
 Data Campionamento: 16/09/24  
 Data ricevimento: 17/09/24 Ora: 13:00 Temperatura: 14°C  
 Data inizio Prove: 17/09/24 Data fine Prove: 19/09/24  
 Piano di Campionamento: Off. SCA n.420/2023\_OdA 169/24  
 Procedura di Campionamento: A cura committente\*

| Parametri                                | Un.Misura   | Risultati | U      | Metodi                           | R% | Limiti                   | LdR   |
|--|-------------|-----------|--------|----------------------------------|----|--------------------------|-------|
| <b>PARAMETRI CHIMICO FISICI</b>          |             |           |        |                                  |    |                          |       |
| pH                                       | unità di pH | 7,80      | ± 0,22 | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003   |    | 6,5-9,5 <sup>(320)</sup> |       |
| Conducibilità elettrica                  | microS/cm   | 280       | ± 70   | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003   |    | 2.500 <sup>(320)</sup>   |       |
| <b>IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI</b> |             |           |        |                                  |    |                          |       |
| Benzo[a]pirene                           | µg/l        | <0.001    |        | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018 | 84 | 0,01 <sup>(323)</sup>    | 0,001 |
| Benzo[b]fluorantene                      | µg/l        | <0.001    |        | APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003   | 84 |                          | 0,001 |
| Benzo[k]fluorantene                      | µg/l        | < 0.001   |        | APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003   | 84 |                          | 0,001 |
| Benzo[g,h,i]perilene                     | µg/l        | < 0.001   |        | APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003   | 84 |                          | 0,001 |
| Indeno[1,2,3 - cd]pirene                 | µg/l        | <0.001    |        | APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003   | 84 |                          | 0,001 |
| Sommatoria (*)                           | µg/l        | <0,001    |        | Calcolo                          |    | 0,1 <sup>(323)</sup>     | 0,001 |
| <b>ALTRE SOSTANZE</b>                    |             |           |        |                                  |    |                          |       |
| Acrilammide                              | µg/l        | < 0,01    |        | EPA 3535A 2007 + EPA 8321B 2007  | 88 | 0,1 <sup>(323)</sup>     | 0,01  |
| Microcistina LR                          | µg/l        | <0,1      |        | ISO 22104:2021                   | 90 | 1 <sup>(323)</sup>       | 0,1   |
| Bisfenolo A                              | µg/l        | <0,1      |        | ASTM D 7574 - 16                 | 88 | 2,5 <sup>(323)</sup>     | 0,1   |
| Epilcloridina                            | µg/l        | <0.01     |        | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018  | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>     | 0,01  |
| <b>ACARICIDI ORGANICI</b>                |             |           |        |                                  |    |                          |       |
| Endosulfan (alfa-beta)                   | µg/l        | <0.001    |        | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>     | 0,001 |
| Pirimiphos metile (*)                    | ug/l        | <0.001    |        | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>     | 0,001 |
| Phorate (*)                              | µg/l        | <0.001    |        | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E 2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>     | 0,001 |

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)  
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

LAB N° 0648 L

M.7.8/1/1 Ed. 03 Rev 03

Pag. 2 di 6

*Continua Rapporto di prova N°: 24.2799.1*

| Parametri                   | Un.Misura | Risultati | U | Metodi                              | R% | Limiti                | LdR   |
|-----------------------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|----|-----------------------|-------|
| Malathion (*)               | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Fention (*)                 | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Dicofol (*)                 | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| <b>ERBICIDI ORGANICI</b>    |           |           |   |                                     |    |                       |       |
| Terbutilazina (*)           | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Terbutrina (*)              | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Linuron (*)                 | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Alaclor                     | µg/l      | <0.01     |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,01  |
| Atrazina                    | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Bifenox (*)                 | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Diuron (*)                  | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Trifluralin (*)             | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Isoproturon (*)             | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Aclonifen (*)               | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| <b>FUNGICIDI ORGANICI</b>   |           |           |   |                                     |    |                       |       |
| Clortalonil (*)             | ug/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Pyraclostrobin (*)          | µg/l      | < 0.01    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| Vinclozolin (*)             | µg/l      | < 0.01    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,01  |
| Penconazole (*)             | µg/l      | < 0.01    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,01  |
| Procimidone (*)             | ug/l      | < 0.01    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,01  |
| Chinossifen (*)             | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001 |
| <b>INSETTICIDI ORGANICI</b> |           |           |   |                                     |    |                       |       |
| Aldrin                      | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,03 <sup>(323)</sup> | 0,001 |

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)  
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

LAB N° 0648 L

M.7.8/1/1 Ed. 03 Rev 03

Pag. 3 di 6

*Continua Rapporto di prova N°: 24.2799.1*

| Parametri                            | Un.Misura | Risultati | U | Metodi                              | R% | Limiti                | LdR    |
|--------------------------------------|-----------|-----------|---|-------------------------------------|----|-----------------------|--------|
| Paration etile (*)                   | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Dimetoato (*)                        | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| 4,4 DDE                              | µg/l      | <0.01     |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,01   |
| Phosalone (*)                        | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Fenitrotion (*)                      | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Paration Metile (*)                  | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| DDT Totale                           | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Azinfos etile (*)                    | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Azinfos metile (*)                   | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Fenthion (*)                         | µg/l      | < 0.01    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,01   |
| alfa - esaclorocicloesano (alfa-HCH) | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| beta - esaclorocicloesano(beta HCH)  | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| gamma - esaclorocicloesano (lindano) | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Esaclorocicloesano (somma isomeri)   | µg/l      | <0.001    |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Clorpirifos metile (*)               | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Clorpirifos etile (*)                | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Dieldrin                             | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,03 <sup>(323)</sup> | 0,001  |
| Endrin                               | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Isodrin                              | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,001  |
| Eptacloro epossido (*)               | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,03 <sup>(323)</sup> | 0,001  |
| Eptacloro                            | µg/l      | < 0.001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,03 <sup>(323)</sup> | 0,001  |
| Cibutrina (*)                        | µg/l      | <0.0001   |   | EPA 3510 C 1996 + EPA 8270E<br>2018 | 84 | 0,1 <sup>(323)</sup>  | 0,0001 |

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)  
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

LAB N° 0648 L

M.7.8/1/1 Ed. 03 Rev 03

Pag. 4 di 6

*Continua Rapporto di prova N°: 24.2799.1*

| Parametri                             | Un.Misura | Risultati | U | Metodi  | R% | Limiti               | LdR   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---|---|----|----------------------|-------|
| Antiparassitari totali (*)            | µg/l      | <0.001    |   | Calcolo   |    | 0,5 <sup>(323)</sup> | 0,001 |
| <b>ACIDI ALOACETICI</b>               |           |           |   |   |    |                      |       |
| Acido monocloroacetico                | µg/l      | <0,25     |   | MI Acidi Aloacetici/1 rev.00<br>2024 - (LC-MS/MS) | 83 |                      | 0,25  |
| Acido monobromoacetico                | µg/l      | <0,25     |   | MI Acidi Aloacetici/1 rev.00<br>2024 - (LC-MS/MS) | 81 |                      | 0,25  |
| Acido dibromoacetico                  | µg/l      | <0,25     |   | MI Acidi Aloacetici/1 rev.00<br>2024 - (LC-MS/MS) | 81 |                      | 0,25  |
| Acido tricloroacetico                 | µg/l      | <0,25     |   | MI Acidi Aloacetici/1 rev.00<br>2024 - (LC-MS/MS) | 92 |                      | 0,25  |
| Acido dicloroacetico                  | µg/l      | <0,25     |   | MI Acidi Aloacetici/1 rev.00<br>2024 - (LC-MS/MS) | 90 |                      | 0,25  |
| Acidi Aloacetici (sommatoria)         | µg/l      | <1        |   | MI Acidi Aloacetici/1 rev.00<br>2024 - (LC-MS/MS) |    | 60 <sup>(323)</sup>  | 1     |
| <b>SOSTANZE PERFLUORO ALCHILICHE</b>  |           |           |   |   |    |                      |       |
| PFPeA-Acido perfluoro pentanoico      | µg/l      | < 0,001   |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 88 |                      | 0,001 |
| PFHxA-Acido Perfluoro esanoico        | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 91 |                      | 0,001 |
| PFHpA-Acido Perfluoro eptanoico       | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 91 |                      | 0,001 |
| PFNA-Acido Perfluoro nonanoico        | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 80 |                      | 0,001 |
| PFDA-Acido Perfluoro decanoico        | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 88 |                      | 0,001 |
| PFUnA-Acido Perfluoro undecanoico     | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 91 |                      | 0,001 |
| PFDoDA-Acido Perfluoro dodecanoico    | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 88 |                      | 0,001 |
| PFBS-Acido Perfluoro butansolfonico   | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 88 |                      | 0,001 |
| PFOS-Acido perfluoro ottansolfonico   | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 90 |                      | 0,001 |
| PFOA-Acido perfluoro ottanoico        | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 87 |                      | 0,001 |
| PFTTrDA-Acido perfluoro tridecanoico  | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 88 |                      | 0,001 |
| PFBA-Acido Perfluoro butanoico        | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 88 |                      | 0,001 |
| PFHxS-Acido Perfluoroesansolfonico    | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 91 |                      | 0,001 |
| PFPeS-Acido perfluoro pentansolfonico | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327<br>2021                  | 91 |                      | 0,001 |

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)  
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

LAB N° 0648 L

M.7.8/1/1 Ed. 03 Rev 03  
Pag. 5 di 6

Continua Rapporto di prova N°: 24.2799.1

| Parametri  | Un.Misura | Risultati | U | Metodi                          | R% | Limiti               | LdR   |
|--|-----------|-----------|---|---------------------------------|----|----------------------|-------|
| PFHpS - Acido perfluoro eptansolfonico                       | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 80 |                      | 0,001 |
| PFNS-Acido Perfluoro nonansolfonico                          | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 91 |                      | 0,001 |
| PFDS- Acido Perfluoro decansolfonico                         | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 91 |                      | 0,001 |
| Acido Perfluoro undecansolfonico                             | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 88 |                      | 0,001 |
| Acido Perfluoro dodecansolfonico                             | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 88 |                      | 0,001 |
| Acido Perfluoro tridecansolfonico                            | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 88 |                      | 0,001 |
| HFPO DA - Acido 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(eptafluoropropanoico) | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 91 |                      | 0,001 |
| ADONA - Acido dodecafluoro 3H-4,8-Diossanonanoico            | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 91 |                      | 0,001 |
| Acido C6O4   | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 91 |                      | 0,001 |
| 6:2 FTS - Fluorotelomero solfonato                           | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   | 80 |                      | 0,001 |
| Somma di PFAS  | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   |    | 0,1 <sup>(323)</sup> | 0,001 |
| PFAS Totale  | µg/l      | <0,001    |   | EPA 3512 2021 + EPA 8327 2021   |    | 0,5 <sup>(323)</sup> | 0,001 |
| <b>IDROCARBURI</b>   |           |           |   |                                 |    |                      |       |
| Idrocarburi C<12 (*)   | µg/l      | < 35      |   | EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 |    |                      | 35    |
| Idrocarburi frazione estraibile C10 - C40                    | µg/l      | <35       |   | ISO 9377-2 : 2000               | 84 |                      | 35    |

#### RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

(320) D.Lgs n.18/2023 Parte C1

(323) D.Lgs n.18/2023 Parte B

#### LEGENDA

**U:** Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura  $k=2$  e un livello di fiducia  $P=95\%$ . Per le prove microbiologiche, intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, inteso come valore minimo e massimo.

**R%:** Recupero percentuale che non viene utilizzato per la correzione del risultato analitico. I valori di recupero per le prove chimiche rientrano tra il 70% e il 130%.

**LdR:** Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione di analita che può essere rilevata, ma non quantificata.

Laboratorio S.C.A. – Analisi ambientali e alimentari

Zona P.I.P. s.n. – Tel. 0835.411039 – Fax. 0835.585907 – 75020 Marconia (MT)  
http: www.scalabservice.it – e-mail: info@scalabservice.it – P.IVA 00612960773

LAB N° 0648 L

M.7.8/1/1 Ed. 03 Rev 03  
Pag. 6 di 6

*Continua Rapporto di prova N°: 24.2799.1*

| Parametri | Un.Misura | Risultati | U | Metodi | R% | Limiti | LdR |
|-----------|-----------|-----------|---|--------|----|--------|-----|
|-----------|-----------|-----------|---|--------|----|--------|-----|

**NOTE(\*):** (\*) = I parametri contrassegnati con l'asterisco non sono accreditati da Accredia

(°) = Le prove eseguite in campo sono svolte durante l'attività di campionamento nel luogo specificato alla voce "Descrizione del campione".

Il presente rapporto di prova è unico, riguarda esclusivamente il campione sottoposto ad analisi così come ricevuto (in caso di campionamento a cura committente), e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Si declina ogni responsabilità sulla natura e l'origine del campione nonché sulla sua rappresentatività nel caso di campionamento effettuato dalla committente e in caso di informazioni fornite dal cliente che possono influenzare la validità dei risultati.

I dati forniti dal cliente sono: Committente, Prodotto dichiarato, Descrizione campione, Produttore, Codice CER e, nel caso di campionamento a cura committente, la data di campionamento, l'ora e la temperatura.

Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata ACCREDIA.

L'incertezza di misura (U) è calcolata ad un livello di confidenza del 95%.

Le sommatorie di più composti sono state calcolate con il criterio "lower bound". Il limite di rilevabilità (LdR) della sommatoria si riferisce al composto meno sensibile.

Per la sommatoria "Idrocarburi Totali" si applica quanto indicato nelle Linee Guida ISPRA n.123/2015.

L'eventuale assegnazione della dicitura " n.d." è da intendersi come parametro "non determinabile".

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /NON CONFORMITA'**

Il campione analizzato, per i parametri esaminati, è conforme ai valori limite del D.Lgs 23 Febbraio 2023 n° 18 Allegato I parti B e C1.

#### **La Direzione SCA**

*Dott. Gabriele D'Arienzo*

*CPI di MT n.400*

FINE RAPPORTO DI PROVA N. 24.2799.1

#### **Il Responsabile di Laboratorio**

*Dott. Roberto D'Arienzo*

*OdC di MT n.20/A*