

**Direzione Vigilanza Igienica**

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001  
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza  
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

**Rapporto di prova n 2023105960 del 28/11/2023**

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo POTENZA**  
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**  
 Punto di prelievo: **SERBATOIO CIMITERO - Uscita (ID: V1U231)**  
 Comune: **SAN CHIRICO RAPARO**  
 Numero campione: **2023105960** Prelevato da: **Russo Michele**  
 Data prelievo: **20/10/2023** Ora prelievo: **10:30**  
 Data arrivo campione: **20/10/2023** Ora arrivo: **14:00** T°: **7.7**  
 Numero verbale: **2023105960**  
 Prodotto dichiarato: **Serbatoio**  
 Modalità campionamento: **Istantaneo**  
 Data inizio prove: **20/10/2023** Data fine prove: **28/10/2023**  
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**  
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
ALLUMINIO	APAT CNR IRSA 3050 MAN 29 2003	µg/L	<10			200
*COLORE	APAT CNR IRSA 2020 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			accettabile per i consumatori
*ODORE	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
*SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
*pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	Unità di pH	7,5		± 0,2	>=6,5-<=9,5
CONDUTTIVITA'	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003	µS/cm a 20°C	454		± 15	<2500
*RESIDUO FISSO	CALCOLO	mg/L	318		± 7	1500
*TEMPERATURA (#)	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003	°C	16,9			
*TORBIDITA' (#)	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003	NTU	0,19			
*ALCALINITA'	APAT CNR IRSA 2010 MAN 29 2003	mg/L	190			
*BICARBONATI	CALCOLO	mg/L	232			
*DUREZZA	APAT CNR IRSA 2040 MAN 29 2003	°F	26			0
*OSSIDABILITA'	ISS.BEB.027.rev00	mg/L	0,5			5
*CALCIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	96			
*MAGNESIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	5			
*POTASSIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	1			
*AMMONIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	0,0			0,5
*SODIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	5			200
*FOSFATO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,00			
*NITRATO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	1			50
*NITRITO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,00			0,50
*CLORITO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,00			0,70
*CLORURO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	6			250

**Direzione Vigilanza Igiene**

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001  
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza  
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

**Rapporto di prova n 2023105960 del 28/11/2023**

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo POTENZA**  
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**  
 Punto di prelievo: **SERBATOIO CIMITERO - Uscita (ID: V1U231)**  
 Comune: **SAN CHIRICO RAPARO**  
 Numero campione: **2023105960** Prelevato da: **Russo Michele**  
 Data prelievo: **20/10/2023** Ora prelievo: **10:30**  
 Data arrivo campione: **20/10/2023** Ora arrivo: **14:00** T°: **7.7**  
 Numero verbale: **2023105960**  
 Prodotto dichiarato: **Serbatoio**  
 Modalità campionamento: **Istantaneo**  
 Data inizio prove: **20/10/2023** Data fine prove: **28/10/2023**  
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**  
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
*FLUORURO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,04			1,50
*SOLFATO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	4			250
*STRONZIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	0,0			
*CLORATO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,00			0.70
*ANTIMONIO	EN ISO 17294-2:2016	Sb µg/L	<0.1			
*CROMO TOTALE	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0,1		± 0,0	50
*FERRO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0		± 0,2	200
*MANGANESE	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0		± 0,1	50
*RAME	EN ISO 17294-2:2016	mg/L	<0.001			2
*SELENIO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0		± 0,1	20
*URANIO	EN ISO 17294-2:2016	U µg/L	1		± 0,1	30
*ARSENICO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0,6		± 0,5	10
*BORO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	mg/L	0,0			1,5
*CADMIO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	<0.1			5,0
*MERCURIO	EN ISO 17294-2:2016	Hg µg/L	<0.2			1
*NICHEL	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0		± 0,1	20
*PIOMBO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0,1		± 0,0	10
*VANADIO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0		± 0,1	140
*BROMODICLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	0,15		± 0,06	
*BROMOFORMIO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	0,50		± 0,17	
*CLOROFORMIO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	0,05		± 0,05	
*DIBROMOCLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	0,51		± 0,20	
*TRIALOMETANI - TOTALE	SOMMATORIA	µg/L	1			30
*BENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			1

**Direzione Vigilanza Igienica**

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001  
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza  
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

**Rapporto di prova n 2023105960 del 28/11/2023**

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo POTENZA**  
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**  
 Punto di prelievo: **SERBATOIO CIMITERO - Uscita (ID: V1U231)**  
 Comune: **SAN CHIRICO RAPARO**  
 Numero campione: **2023105960** Prelevato da: **Russo Michele**  
 Data prelievo: **20/10/2023** Ora prelievo: **10:30**  
 Data arrivo campione: **20/10/2023** Ora arrivo: **14:00** T°: **7.7**  
 Numero verbale: **2023105960**  
 Prodotto dichiarato: **Serbatoio**  
 Modalità campionamento: **Istantaneo**  
 Data inizio prove: **20/10/2023** Data fine prove: **28/10/2023**  
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**  
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
*VINILCLORURO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			0,5
*1,2 DICLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			3,0
COLIFORMI A 37°C	UNI EN ISO 9308-2	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
ENTEROCOCCHI	ENTEROLERT - DW - AFNOR	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-2	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
*PSEUDOMONAS AERUGINOSA	UNI EN ISO 16266-2	MPN/250 mL	<1		0 - 6,2	0
CARICA BATTERICA A 22°C	UNI EN ISO 6222	UFC/1 mL	1			Senza variazioni anomale
*CLOSTRIDIUM PERFRIGENS	UNI EN ISO 14189	UFC/100 mL	0			0
*LEGIONELLA PNEUMOPHILA	LEGIOLERT	MPN/100 mL	<1			100
*MICROCISTINE MC - LR	ISS.BGA044.rev00	µg/L	<0,15			1

**Direzione Vigilanza Igienica**

Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001  
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza  
tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

**Rapporto di prova n 2023105960 del 28/11/2023**

**Giudizio:** I parametri analizzati sono conformi ai valori limite del D.Lgs 18/2023

**Note:** COMPLETAMENTO DLGS 18/23

**Legenda**

**INCERTEZZA U:** Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura  $K=2$  e un livello di fiducia  $P=95\%$ . Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza (IC) del 95%, inteso come valore minimo e massimo. IC del 95% esprime la precisione e la ripetibilità teorica del metodo microbiologico. Quando il numero di colonie espresso come MPN è 0 il valore viene espresso come  $<1$ . Quando il numero di colonie espresso come MPN supera 24196 il valore viene espresso come  $>24196$

**LdR:** Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione del misurando che può essere rilevata ma non quantificata.

**Fuori Limite:** Il risultato Fuori Limite sarà evidenziato in grassetto.

+ Prova eseguita da laboratorio esterno accreditato.

\* Prova non accreditata

(#) Prova eseguita direttamente in campo

IL RESPONSABILE DI LABORATORIO  
Dott.ssa Patrizia Montenegro  
(Firmato Digitalmente)

---

Fine rapporto di prova

---