

Direzione Vigilanza Igienica

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2023105486 del 21/11/2023

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo POTENZA**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **SERBATOIO GALLITELLO - Uscita (ID: V1U481)**
 Comune: **POTENZA**
 Numero campione: **2023105486** Prelevato da: **Caponigro Nicola**
 Data prelievo: **29/09/2023** Ora prelievo: **10:00**
 Data arrivo campione: **29/09/2023** Ora arrivo: **13:30** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2023105486**
 Prodotto dichiarato: **Serbatoio**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **29/09/2023** Data fine prove: **19/10/2023**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
ALLUMINIO	APAT CNR IRSA 3050 MAN 29 2003	µg/L	<10			200
*COLORE	APAT CNR IRSA 2020 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			accettabile per i consumatori
*ODORE	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
*SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 MAN 29 2003	Nessuna udm	Accettabile per i consumatori			Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale
*pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	Unità di pH	8,2		± 0,3	>=6,5-<=9,5
CONDUTTIVITA' (#)	APAT CNR IRSA 2030 MAN 29 2003	µS/cm a 20°C	270		± 9	<2500
*RESIDUO FISSO	CALCOLO	mg/L	189		± 4	1500
*TEMPERATURA (#)	APAT CNR IRSA 2100 MAN 29 2003	°C	13,6			
*TORBIDITA' (#)	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003	NTU	0,44			
*ALCALINITA'	APAT CNR IRSA 2010 MAN 29 2003	mg/L	175			
*BICARBONATI	CALCOLO	mg/L	214			
*DUREZZA	APAT CNR IRSA 2040 MAN 29 2003	°F	17			0
*OSSIDABILITA'	ISS.BEB.027.rev00	mg/L	0,9			5
*AMMONIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	0,0			0,5
*CALCIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	47			
*MAGNESIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	12			
*POTASSIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	1			
*SODIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	4			200
*CLORURO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	5			250
*FLUORURO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,03			1,50
*FOSFATO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,00			
*NITRATO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	2			50
*STRONZIO	APAT CNR IRSA 3030 MAN 29 2003	mg/L	0,0			

Direzione Vigilanza Igienica

 Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
 Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
 tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2023105486 del 21/11/2023

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo POTENZA**
 Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
 Punto di prelievo: **SERBATOIO GALLITELLO - Uscita (ID: V1U481)**
 Comune: **POTENZA**
 Numero campione: **2023105486** Prelevato da: **Caponigro Nicola**
 Data prelievo: **29/09/2023** Ora prelievo: **10:00**
 Data arrivo campione: **29/09/2023** Ora arrivo: **13:30** T°: **7.7**
 Numero verbale: **2023105486**
 Prodotto dichiarato: **Serbatoio**
 Modalità campionamento: **Istantaneo**
 Data inizio prove: **29/09/2023** Data fine prove: **19/10/2023**
 Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
 Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
*CLORATO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,00			0.70
*CLORITO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,00			0,70
*NITRITO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	0,00			0,50
*SOLFATO	APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	mg/L	5			250
*BORO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	mg/L	0,0			1,5
*CADMIO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	<0.1			5,0
*CROMO TOTALE	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0,2		± 0,0	50
*FERRO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	5		± 1	200
*NICHEL	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0		± 0,1	20
*PIOMBO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	<0.1			10
*RAME	EN ISO 17294-2:2016	mg/L	0,001		± 0,036	2
*SELENIO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0		± 0,1	20
*ANTIMONIO	EN ISO 17294-2:2016	Sb µg/L	<0.1			
*ARSENICO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	0,3		± 0,4	10
*MANGANESE	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	<1			50
*MERCURIO	EN ISO 17294-2:2016	Hg µg/L	<0.2			1
*URANIO	EN ISO 17294-2:2016	U µg/L	0		± 0,1	30
*VANADIO	EN ISO 17294-2:2016	µg/L	1		± 0,1	140
*BROMODICLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	0,18		± 0,07	
*BROMOFORMIO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	0,50		± 0,17	
*CLOROFORMIO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			
*DIBROMOCLOROMETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	0,44		± 0,18	
*TRIALOMETANI - TOTALE	SOMMATORIA	µg/L	1			30
*TETRACLOROETILENE + TRICLOETILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			10

Direzione Vigilanza IgienicaLaboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it**Rapporto di prova n 2023105486 del 21/11/2023**

Committente: **Acquedotto Lucano S.p.A. Via P. Grippo POTENZA**
Categoria merceologica: **ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO**
Punto di prelievo: **SERBATOIO GALLITELLO - Uscita (ID: V1U481)**
Comune: **POTENZA**
Numero campione: **2023105486** Prelevato da: **Caponigro Nicola**
Data prelievo: **29/09/2023** Ora prelievo: **10:00**
Data arrivo campione: **29/09/2023** Ora arrivo: **13:30** T°: **7.7**
Numero verbale: **2023105486**
Prodotto dichiarato: **Serbatoio**
Modalità campionamento: **Istantaneo**
Data inizio prove: **29/09/2023** Data fine prove: **19/10/2023**
Tipo campione: **Da piano campionamento interno**
Riferimento legislativo: **D.Lgs 18/2023**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Valore	LdR	Incertezza U	Limiti
*1,2 DICLOROETANO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			3,0
*BENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			1
*VINILCLORURO	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018	µg/L	<0,05			0.5
CARICA BATTERICA A 22°C	UNI EN ISO 6222	UFC/1 mL	0			Senza variazioni anomale
*CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	UNI EN ISO 14189	UFC/100 mL	0			0
COLIFORMI A 37°C	UNI EN ISO 9308-2	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-2	MPN/100 mL	<1		0 - 3,7	0
*PSEUDOMONAS AERUGINOSA	UNI EN ISO 16266-2	MPN/250 mL	<1		0 - 6,2	0
*ENTEROCOCCHI	UNI EN ISO 7899-2	UFC/100 mL	0			0
*LEGIONELLA PNEUMOPHILA	LEGIOLERT	MPN/100 mL	<1			100
*MICROCISTINE MC - LR	ISS.BGA044.rev00	µg/L	<0,15			1

Direzione Vigilanza Igienica

Laboratorio con sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971 392.111 - protocollo@pec.acquedottolucano.it

Rapporto di prova n 2023105486 del 21/11/2023

Giudizio: I parametri analizzati sono conformi ai valori limite del D.Lgs18/23

Legenda

INCERTEZZA U: Incertezza estesa espressa nelle stesse unità di misura del risultato, calcolata adottando un fattore di copertura $K=2$ e un livello di fiducia $P=95\%$. Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza (IC) del 95%, inteso come valore minimo e massimo. IC del 95% esprime la precisione e la ripetibilità teorica del metodo microbiologico. Quando il numero di colonie espresso come MPN è 0 il valore viene espresso come <1 . Quando il numero di colonie espresso come MPN supera 24196 il valore viene espresso come >24196

LdR: Limite di Rilevabilità definito come la più bassa concentrazione del misurando che può essere rilevata ma non quantificata.

Fuori Limite: Il risultato Fuori Limite sarà evidenziato in grassetto.

+ Prova eseguita da laboratorio esterno accreditato.

* Prova non accreditata

(#) Prova eseguita direttamente in campo

IL RESPONSABILE DI LABORATORIO
Dott.ssa Patrizia Montenegro
(Firmato Digitalmente)

Fine rapporto di prova
